

SOLAR
LED STREET LIGHT
LED FLOOD LIGHT

ENECO LIFE ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

CERTIFICACIONES



CB Certificate



RoHS: DE 0007672



CE Certificate



NO: AV 2009004



EMC Certificate



LVD Certificate



EMC Certificate



LVD Certificate



TOY MARK



RoHS: B-3029458



SAA Certificate



NO: TUNTE7306A



RoHS Certificate



EMC Certificate



LVD Certificate



TUV Certificate

SOLAR LED STREET LIGHT

0845 Series



MODELO	0845E150-01
LED	5730 LED 300PCS 6000K
PANEL SOLAR	6V. 22W POLICRISTALINO
BATERÍA	LiFePO4 3.2V 36AH
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS
TIEMPO DE DESCARGA	30-36 HRS
MATERIAL	ABS
ALTURA DE INSTALACIÓN	5-8 MT
MEDIDAS	838*250*65 MM
GARANTÍA	3 AÑOS





30W

Modelo	0845A30-01
Led	5730 LED 60PCS 6000K
Panel Solar	6V. 7W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 3.2V 12AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	3-5 MT
Medidas	400*230*65 MM
Garantía	3 AÑOS



60W

Modelo	0845B60-01
Led	5730 LED 120PCS 6000K
Panel Solar	6V. 9W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	4-6 MT
Medidas	530*240*65 MM
Garantía	3 AÑOS



90W

Modelo	0845C90-01
Led	5730 LED 180PCS 6000K
Panel Solar	6V. 12W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 3.2V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	5-8 MT
Medidas	645*250*65 MM
Garantía	3 AÑOS



120W

Modelo	0845D120-01
Led	5730 LED 240PCS 6000K
Panel Solar	6V. 18W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 3.2V 30AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	5-8 MT
Medidas	750*250*65 MM
Garantía	3 AÑOS



200W

Modelo	0310F200-01
Led	5050 LED 168PCS 6000K
Panel Solar	16.5V 180W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 108AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	200 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	8-10 M
Medidas	1550*534*174 MM
Garantía	3 AÑOS






180W

Modelo	0310E180-01
Led	5050 LED 112PCS 6000K
Panel Solar	21V 100W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 54AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	9-12 M
Medidas	1221*401*133 MM
Garantía	3 AÑOS



180W

Modelo	0310E180-02
Led	5050 LED 112PCS 6000K
Panel Solar	21V 100W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 54AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	9-12 M
Medidas	1382*401*133 MM
Garantía	3 AÑOS





40W

Modelo 0310B40-03
Led 5070 LED 200PCS 6000K
Panel Solar 16V 38W MONOCRISTALINO
Batería LiFePO4 12.8V 18AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 30-36 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación 4-7 M
Medidas 740*340*82 MM
Garantía 3 AÑOS



60W

Modelo 0310C60-03
Led 5050 LED 200PCS 6000K
Panel Solar 16V 48W MONOCRISTALINO
Batería LiFePO4 12.8V 24AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 30-36 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación 5-8 M
Medidas 860*340*82 MM
Garantía 3 AÑOS



100W

Modelo 0310D100-03
Led 5050 LED 400PCS 6000K
Panel Solar 16V 64W MONOCRISTALINO
Batería LiFePO4 12.8V 42AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 30-36 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación 6-9 M
Medidas 980*360*125 MM
Garantía 3 AÑOS





100W

Modelo	0310D100-10
Led	5730 LED 400PCS 6000K
Panel Solar	16V 64W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 42AH
Voltaje	AC100-240V 50/60Hz
Power	AC Electricidad y Energía Solar
Tiempo de carga	6-8 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	7-10 M
Medidas	980*360*125 MM
Garantía	3 AÑOS




Instalación ajustable del ángulo

All-In-One Solar LED Street Light

**SOLAR
LED
STREET LIGHT**

With AC Electricity





50W

Modelo	0911A50-01
Led	3030 LED 48PCS 6000K
Panel Solar	18V 36W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	3-5 M
Medidas	532*343*150 MM
Garantía	3 AÑOS



100W

Modelo	0911B100-01
Led	3030 LED 96PCS 6000K
Batería	LiFePO4 12.8V 30AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	642*343*150 MM
Garantía	3 AÑOS



150W

Modelo	0911C150-10
Led	3030 LED 144PCS 6000K
Panel Solar	18V 65W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 42AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	7-9 M
Medidas	1004*343*150 MM
Garantía	3 AÑOS



200W

Modelo	0911D200-10
Led	3030 LED 192PCS 6000K
Panel Solar	18V 88W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 54AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	9-12 M
Medidas	1192*343*150 MM
Garantía	3 AÑOS



250W

Modelo	0911E250-05
Led	3030 LED 240PCS 6000K
Panel Solar	18V 100W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 60AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	8-12 M
Medidas	1472*343*150 MM
Garantía	3 AÑOS



50W

Modelo	0919A50-01
Led	3030 LED 50PCS 6000K
Panel Solar	16V 65W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	4-6 M
Medidas	825*374*165 MM
Garantía	3 AÑOS




100W

Modelo	0919B100-01
Led	3030 LED 100PCS 6000K
Panel Solar	16V 75W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 36AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	7-9 M
Medidas	1075*374*165 MM
Garantía	3 AÑOS



150W

Modelo	0919C150-01
Led	3030 LED 150PCS 6000K
Panel Solar	16V 100W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 42AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	9-12 M
Medidas	1245*374*165 MM
Garantía	3 AÑOS





40W

Modelo	0918A40-01
Led	3030 LED 40PCS 6000K
Panel Solar	18V 26W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	3-5 M
Medidas	549*294*275 MM
Garantía	3 AÑOS



60W

Modelo	0918B60-01
Led	3030 LED 60PCS 6000K
Panel Solar	18V 45W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	659*367*275 MM
Garantía	3 AÑOS



120W

Modelo	0918C120-01
Led	3030 LED 120PCS 6000K
Panel Solar	18V 55W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 36AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	7-9M
Medidas	789*367*275 MM
Garantía	3 AÑOS



180W

Modelo	0918D180-01
Led	3030 LED 180PCS 6000K
Panel Solar	18V 86W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 42AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 hrs
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	9-12 M
Medidas	999*430*300 MM
Garantía	3 AÑOS





60W

Modelo 0856A60-02
Led Bridgelux 5730 LED 180PCS 6000K
Panel Solar 16V 64W POLICRISTALINO
Batería LiFePO4 12.8V 42AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 20-24 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALUMINIO
Altura de instalación 7-10 M
Medidas 980*360*125 MM
Garantía 3 AÑOS



120W

Modelo 0856B120-02
Led Bridgelux 5730 LED 216PCS 6000K
Panel Solar 10V 22W POLICRISTALINO
Batería LiFePO4 6.4V 18AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 20-24 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALUMINIO
Altura de instalación 6-8 M
Medidas 702*220*123 MM
Garantía 3 AÑOS



180W

Modelo 0856C180-02
Led Bridgelux 5730 LED 324PCS 6000K
Panel Solar 10V 28W POLICRISTALINO
Batería LiFePO4 6.4V 24AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 20-24 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALUMINIO
Altura de instalación 8-10 M
Medidas 902*220*123 MM
Garantía 3 AÑOS



240W

Modelo 0856D240-02
Led Bridgelux 5730 LED 432PCS 6000K
Panel Solar 10V 39W POLICRISTALINO
Batería LiFePO4 6.4V 30AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 20-24 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALUMINIO
Altura de instalación 8-12 M
Medidas 1117*220*53 MM
Garantía 3 AÑOS





120W

Modelo	0856B120-06
Led	3030 LED 40PCS 6000K
Panel Solar	10V 22W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 6.4V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO
Altura de instalación	6-8 M
Medidas	702*220*123 MM
Garantía	3 AÑOS



180W

Modelo	0856C180-06
Led	3030 LED 40PCS 6000K
Panel Solar	10V 28W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 6.4V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO
Altura de instalación	8-10 M
Medidas	902*220*123 MM
Garantía	3 AÑOS



240W

Modelo	0856D240-06
Led	3030 LED 80PCS 6000K
Panel Solar	10V 39W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 6.4V 30AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO
Altura de instalación	8-12 M
Medidas	1117*220*123 MM
Garantía	3 AÑOS





60W

Modelo	0217A60-01
Led	3030 LED 56PCS 6000K
Panel Solar	10V 39W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 6.4V 36AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO
Altura de instalación	4-6 M
Medidas	678*320*123 MM
Garantía	3 AÑOS



90W

Modelo	0217B90-01
Led	3030 LED 84PCS 6000K
Panel Solar	19V 60W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 6.4V 42AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	993*320*123 MM
Garantía	3 AÑOS



120W

Modelo	0217C120-01
Led	3030 LED 112PCS 6000K
Panel Solar	10V 80W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 6.4V 48AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO
Altura de instalación	6-8 M
Medidas	1308*320*123 MM
Garantía	3 AÑOS





180W

Modelo	O865A180-02
Led	5050 LED 112PCS 6000K
Panel Solar	18V 80W POLICRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 60AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	10-12 M
Medidas	711*269*111 MM
Garantía	3 AÑOS



LED Brightness



Aluminio Fundido



Panel Solar





50W

Modelo	0875A50-01
Led	Bridgelux LED 48PCS 6000K
Panel Solar	16.5V 100W MONOCRISTALINO
Batería	LiFePO4 12.8V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO FUNDIDO
Altura de instalación	4-7 M
Medidas	904*735*350 MM
Garantía	3 AÑOS



LED Brightness




SENSOR



AJUSTABLE

SOLAR LED STREET LIGHT

With Microwave Sensor





30W

60W

90W

MODELO	0830A30-02	0830B60-02	0830C90-02
LED	Osram 3030 LED 30PCS 6000K	Osram 3030 LED 50PCS 6000K	Osram 3030 LED 100PCS 6000K
PANEL SOLAR	18V. 30W POLICRISTALINO	18V. 60W POLICRISTALINO	18V. 90W POLICRISTALINO
BATERÍA	LIFEPO4 12.8V 30AH	LIFEPO4 12.8V 36AH	LIFEPO4 12.8V 45AH
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS		
TIEMPO DE DESCARGA	30-36 HRS		
LÚMENES	160 lm/w		
MATERIAL	ALUMINIO + HIERRO		
ALTURA DE INSTALACIÓN	2-4 M	4-6 M	6-8 M
MEDIDAS (mm)	1050*690*300	1400*600*926	1320*920*670
GARANTÍA	3 AÑOS		

120W

150W

180W

MODELO	0830D120-02	0830E150-02	0830F180-02
LED	Osram 3030 LED 30PCS 6000K	Osram 3030 LED 150PCS 6000K	Osram 3030 LED 150PCS 6000K
PANEL SOLAR	18V. 120W POLICRISTALINO	36V. 150W POLICRISTALINO	36V. 180W POLICRISTALINO
BATERÍA	LIFEPO4 12.8V 54AH	LIFEPO4 25.6V 45AH	LIFEPO4 25.6V 54AH
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS		
TIEMPO DE DESCARGA	30-36 HRS		
LÚMENES	160 lm/w		
MATERIAL	ALUMINIO + HIERRO		
ALTURA DE INSTALACIÓN	8-10 M	10-12 M	12-15 M
MEDIDAS (mm)	1320*1185*670	1580*	1320*920*670
GARANTÍA	3 AÑOS		


SOLAR LED STREET LIGHT





80W

Modelo	0920A80-01
Led	3535 LED 84PCS 6000K
Led	1W LED 12PCS
Panel Solar	16V 75W MONOCRISTALINO
Batería	LITIO 11.1V 50AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	8-10 M
Medidas	1222*451*126 MM
Garantía	3 AÑOS





9W

Modelo	0798A02-03
Led	SMD 2835 20PCS 10W 6000K
Panel Solar	9V 5W POLICRISTALINO
Batería	LITIO 7.4V 2.5AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	PC
Altura de instalación	3-5 M
Medidas	433*147*45 MM
Garantía	3 AÑOS



14W

Modelo	0799A02-03
Led	SMD 2835 40PCS 20W 6000K
Panel Solar	9V 8.5W POLICRISTALINO
Batería	LITIO 7.4V 5AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	PC
Altura de instalación	4-7 M
Medidas	520*177*45 MM
Garantía	3 AÑOS





ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS



75W

Modelo	0983A75-01
Led	3030 LED 75 PCS 6000K
Panel Solar	5V 40W POLICRISTALINO
Batería	LIFEO 3.2V 30AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	HIERRO
Altura de instalación	6-8 M
Medidas	1160*560*354 MM
Garantía	3 AÑOS





30W

Modelo	0944A30-01
Led	2835 LED 60CS 6000K
Panel Solar	5V 26W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	3-5 M
Medidas	780*430*296 MM
Garantía	3 AÑOS



60W

Modelo	0944B60-01
Led	3030 LED 60PCS 6000K
Panel Solar	5V 40W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 36AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	4-7 M
Medidas	858*560*304 MM
Garantía	3 AÑOS





300W

Modelo	0937B300-02
Led	5730 LED 624PCS 6000K
Panel Solar	6V 36W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 30AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	4-7 M
Medidas	1140*262*470 MM
Garantía	3 AÑOS



450W

Modelo	0937C450-02
Led	5730 LED 900PCS 6000K
Panel Solar	6V 48W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 36AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	6-8 M
Medidas	1280*334*470 MM
Garantía	3 AÑOS



200W

Modelo	0947B200-01
Led	5730 LED 671PCS 6000K
Panel Solar	6V 50W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 48AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	7-9M
Medidas	1000*670*580 MM
Garantía	3 AÑOS



100W

Modelo	0947A100-01
Led	5730 LED 142PCS 6000K
Panel Solar	5V 20W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	4-7 M
Medidas	495*210*65 MM
Garantía	3 AÑOS



150W

Modelo	0947A150-01
Led	5730 LED 461PCS 6000K
Panel Solar	5V 45W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	5-8 M
Medidas	495*210*65 MM
Garantía	3 AÑOS



200W

Modelo	0949C200-01
Led	5730 LED 398PCS 6000K
Panel Solar	5V 26W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 36AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	6-8 M
Medidas	495*210*90 MM
Garantía	3 AÑOS



300W

Modelo	0949C300-01
Led	5730 LED 600PCS 6000K
Panel Solar	5V 40W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 48AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	7-9M
Medidas	495*210*90
Garantía	3 AÑOS



30W

Modelo	0939A30-01
Led	5730 LED 30PCS 6000K
Panel Solar	6V 7W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 6AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	3-5 M
Medidas	390*193*65 MM
Garantía	3 AÑOS



60W

Modelo	0939B60-01
Led	5730 LED 60PCS 6000K
Panel Solar	6V 9W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 12AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	4-6 M
Medidas	485*220*65 MM
Garantía	3 AÑOS



90W

Modelo	0939C90-01
Led	5730 LED 90PCS 6000K
Panel Solar	6V 13.5W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	620*240*65
Garantía	3 AÑOS





30W

Modelo	0941A30-01
Led	5730 LED 48PCS 6000K
Panel Solar	6V 7W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 6AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	3-5 M
Medidas	390*193*65 MM
Garantía	3 AÑOS



60W

Modelo	0941B60-01
Led	5730 LED 96PCS 6000K
Panel Solar	6V 9W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 12AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	4-6 M
Medidas	485*220*65 MM
Garantía	3 AÑOS



90W

Modelo	0941C90-01
Led	5730 LED 144PCS 6000K
Panel Solar	6V 13.5W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	620*240*65
Garantía	3 AÑOS





40W

Modelo	0942A40-01
Led	5730 LED 80PCS 6000K
Panel Solar	6V 7W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 6AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	3-5 M
Medidas	390*193*65 MM
Garantía	3 AÑOS



80W

Modelo	0941B80-01
Led	5730 LED 160PCS 6000K
Panel Solar	6V 9W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 12AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	4-6 M
Medidas	485*220*65 MM
Garantía	3 AÑOS



120W

Modelo	0942C120-01
Led	5730 LED 240PCS 6000K
Panel Solar	6V 13.5W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	620*240*65
Garantía	3 AÑOS





200W

Modelo	0937A200-01
Led	5730 LED 300PCS 6000K
Panel Solar	6V 15W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	520*240*65 MM
Garantía	3 AÑOS



300W

Modelo	0937B300-01
Led	5730 LED 624PCS 6000K
Panel Solar	6V 24W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 30AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	6-8 M
Medidas	630*270*75 MM
Garantía	3 AÑOS



450W

Modelo	0937C450-01
Led	5730 LED 900PCS 6000K
Panel Solar	6V 30W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 36AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	7-9 M
Medidas	750*290*75 MM
Garantía	3 AÑOS





**SOLAR
LED
STREET LIGHT**




6W

- Modelo** 0200A06-01
- Led** 2835 LED 64PCS 6000K
- Panel Solar** 9V 7W POLICRISTALINO
- Batería** LITIO 7.4V 6AH
- Tiempo de carga** 6-8 HRS
- Tiempo de descarga** 20-24 HRS
- Lúmenes** 160 lm/w
- Material** PC, IRON
- Altura de instalación** 3-5 M
- Medidas** 365*205*50 MM
- Garantía** 3 AÑOS

12W

- Modelo** 0200B12-01
- Led** 2835 LED 84PCS 6000K
- Panel Solar** 15V 16W POLICRISTALINO
- Batería** LITIO 11.1V 15AH
- Tiempo de carga** 6-8 HRS
- Tiempo de descarga** 30-36 HRS
- Lúmenes** 160 lm/w
- Material** PC + IRON
- Altura de instalación** 4-6 M
- Medidas** 510*305*55 MM
- Garantía** 3 AÑOS





8W



MODELO	0400A08-02
LED	8W LED 6000K
MEDIDAS	485*338*78 MM
PANEL SOLAR	16V 16W, MONOCRISTALINO
BATERÍA	LIFEPO4 12.8 6AH
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS
TIEMPO DE DESCARGA	20-24 HRS
LÚMENES	160 lm/w
MATERIAL	ALEACIÓN DE ALUMINIO
INSTALACIÓN DE ALTURA	2-4 M
GARANTÍA	3 AÑOS



25W



MODELO	0400C25-02
LED	25W LED 6000K
MEDIDAS	875*338*148 MM
PANEL SOLAR	16V 33W, MONOCRISTALINO
BATERÍA	LIFEPO4 12.8 18AH
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS
TIEMPO DE DESCARGA	30-36 HRS
LÚMENES	160 lm/w
MATERIAL	ALEACIÓN DE ALUMINIO
INSTALACIÓN DE ALTURA	5-7 M
GARANTÍA	3 AÑOS



15W



MODELO	0400B15-02
LED	15W LED 6000K
MEDIDAS	630*338*148 MM
PANEL SOLAR	16V 20W, MONOCRISTALINO
BATERÍA	LIFEPO4 12.8 12AH
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS
TIEMPO DE DESCARGA	30-36 HRS
LÚMENES	160 lm/w
MATERIAL	ALEACIÓN DE ALUMINIO
INSTALACIÓN DE ALTURA	3-5 M
GARANTÍA	3 AÑOS



60W



MODELO	0400E60-02
LED	60W LED 6000K
MEDIDAS	1120*465*153 MM
PANEL SOLAR	16V 75W, MONOCRISTALINO
BATERÍA	LIFEPO4 12.8 48AH
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS
TIEMPO DE DESCARGA	30-36 HRS
LÚMENES	160 lm/w
MATERIAL	ALEACIÓN DE ALUMINIO
INSTALACIÓN DE ALTURA	6-8 M
GARANTÍA	3 AÑOS

SOLAR LED STREET LIGHT



40W

Modelo	0400D40-02
Led	40W LED 6000K
Panel Solar	16V 45W MOCOCRISTALINO
Batería	LIFEPO4 12.8V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	1120*338*1048 MM
Garantía	3 AÑOS





Modelo 0401C100-02
Led LED 100PCS 6000K
Panel Solar 16.5V 93W MOCOCRISTALINO
Batería LIFEPO4 12.8V 84AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 30-36 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación 6-8 M
Medidas 1450*450*390 MM
Garantía 3 AÑOS



Modelo 0846A150-02
Led LED 150PCS 6000K
Panel Solar 36V 162W MOCOCRISTALINO
Batería LIFEPO4 12.8V 78AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 30-36 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación 8-12 M
Medidas 1955*553.5*350
Garantía 3 AÑOS



60W

Modelo 0400E60-02
Led 3535 LED 84PCS 6000K
Panel Solar 16V 75W MOCOCRISTALINO
Batería LIFEPO4 12.8V 48AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 30-36 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación 6-8 M
Medidas 1120*465*153 MM
Garantía 3 AÑOS



80W

Modelo 0401B80-07
Led 3535 LED 84PCS 6000K
Panel Solar 16.5V 93W MOCOCRISTALINO
Batería LIFEPO4 12.8V 78AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 30-36 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALEACIÓN DE ALUMINIO
Altura de instalación 8-10 M
Medidas 1450*465*400 MM
Garantía 3 AÑOS



120W

Modelo 0795A2-02
Led 120W LED 6000K
Panel Solar 18V 104W MOCOCRISTALINO
Batería LIFEPO4 12.8V 96AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 30-36 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material ALEACIÓN DE ALUMINIO
Ángulo 120°
Altura de instalación 6-10 M
Medidas 1585*450*345 MM
Garantía 3 AÑOS





Solar Camera

With Monitor Flood Light

80W

Modelo	0981 A80-01
Led	3030 LED 100PCS 6000K
Panel Solar	6V 90W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 30AH
Batería de la cámara solar	LIFEPO4 3.2V 14AH
Red	Wifi / 4G
Detección de distancia	0-12 M
Detección del ángulo	120°
Pixel	1920*1080P
Longitud Focal	4.7-94 MM
Zoom	30X
Distancia infrarroja	150 M
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en la nube (grabación de alarma)
Almacenamiento local	Tarjeta TF (máximo 128G)
Material	ALUMINIO+IRON
Altura de instalación	5-8 M
Medidas	922*693*992 MM
Garantía	3 AÑOS



200W

Modelo	0950H200-02
Led	3030 LED 288PCS 6000K
Panel Solar	18V 180W POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 12.8V 72AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO
Altura de instalación	8-10 M
Medidas	1478*702*370 MM
Garantía	3 AÑOS



40W

Modelo	0950D40-02
Led	3030 LED 144PCS 6000K
Panel Solar	16V 75W MOCOCRISTALINO
Batería	LIFEPO4 12.8V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	20-24 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO
Altura de instalación	6-8 M
Medidas	1120*361*148 MM
Garantía	3 AÑOS



0330-03



0330-04

15W

20W

30W

60W

**SOLAR
LED
STREET LIGHT**



MODELO	0330A15-03 0330A15-04	0330B20-03 0330B20-04	0330C30-03 0330C30-04	0330D60-03
LED	15W LED / 6000K	20W LED / 6000K	30W LED / 6000K	60W LED / 6000K
PANEL SOLAR	15V 14W MONOCRISTALINO	15V 17W MONOCRISTALINO	15V 28.5W MONOCRISTALINO	15V 35W MONOCRISTALINO
BATERÍA	LITIO 11.1V 6AH	LITIO 11.1V 8AH	LITIO 11.1V 12AH	LITIO 11.1V 15.6AH
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS			
TIEMPO DE DESCARGA	15 HRS			
LÚMENES	160 lm/w			
MATERIAL	ALEACIÓN DE ALUMINIO			
ALTURA DE INSTALACIÓN	2-4 M	3-5 M	4-6 M	4-7 M
MEDIDAS (mm)	468*360*318 MM 468*290*398 MM	468*430*318 MM 468*430*398 MM	468*680*318 MM 468*680*398 MM	819*430*318 MM
GARANTÍA	3 AÑOS			



30W

Modelo	07126 A2-01
Led	30 LED 6000K
Panel Solar	15V 32W POLICRISTALINO
Batería	LITIO 11.1V 15.6AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO+IRON
Altura de instalación	4-6 M
Medidas	1060*685*300 MM
Garantía	3 AÑOS




40W

Modelo	07127A2-01
Led	40W LED 6000K
Panel Solar	15V 45W POLICRISTALINO
Batería	LITIO 11.1V 20.8AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO+IRON
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	1060*845*300 MM
Garantía	3 AÑOS



40W

Modelo	0794 A2-01
Led	40W LED 6000K
Panel Solar	45W 15V POLICRISTALINO
Batería	LITIO 11.1V 20AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ALUMINIO+IRON
Altura de instalación	5-7 M
Medidas	1310*845*330 MM
Garantía	3 AÑOS





25W

Modelo 0938A25-01
Led 5730 LED 48PCS 6000K
Panel Solar 5W 6V POLICRISTALINO
Batería LIFEPO4 3.2V 6AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 12-15 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas 170*146*52MM
Garantía 3 AÑOS



40W

Modelo 0938B40-01
Led 5730 LED 80PCS 6000K
Panel Solar 6V 8W POLICRISTALINO
Batería LIFEPO4 3.2V 12AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 12-15 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas 213*190*67 MM
Garantía 3 AÑOS



60W

Modelo 0938C60-01
Led 5730 LED 120PCS 6000K
Panel Solar 12W 6V POLICRISTALINO
Batería LIFEPO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 12-15 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas 236*210*76 MM
Garantía 3 AÑOS



100W

Modelo 0938D100-01
Led 5730 LED 207PCS 6000K
Panel Solar 18W 6V POLICRISTALINO
Batería LIFEPO4 3.2V 24AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 12-15 HRD
Lúmenes 160 lm/w
Material FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas 285*250*90 MM
Garantía 3 AÑOS



200W

Modelo 0938E200-01
Led 5730 LED 397PCS 6000K
Panel Solar 28W 6V POLICRISTALINO
Batería LIFEPO4 3.2V 36AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 12-15 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material FUNDICION DE ALUMINIO
Medidas 350*283*90 MM
Garantía 3 AÑOS



300W

Modelo 0938F300-01
Led 5730 LED 916PCS 6000K
Panel Solar 53W 6V POLICRISTALINO
Batería LIFEPO4 3.2V 54AH
Tiempo de carga 6-8 HRS
Tiempo de descarga 12-15 HRS
Lúmenes 160 lm/w
Material FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas 430*365*90 MM
Garantía 3 AÑOS



50W

Modelo	0837 A50-01
Led	5730 LED 120PCS 6000K
Panel Solar	15W 18V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 12.8V 6AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	12-15 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	250*200*68MM
Garantía	3 AÑOS



100W

Modelo	0837B100-01
Led	5730 LED 224PCS 6000K
Panel Solar	25W 9V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 6.4V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	12-15 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	330*255*85 MM
Garantía	3 AÑOS



150W

Modelo	0837C150-01
Led	5730 LED 324PCS 6000K
Panel Solar	30W 18V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 12.8V 12AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	12-15 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	360*285*93
Garantía	3 AÑOS



200W

Modelo	0837D200-01
Led	5730 LED 400PCS 6000K
Panel Solar	50W 18V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 12.8V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	12-15 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	400*320*108 MM
Garantía	3 AÑOS



300W

Modelo	0837E300-01
Led	5730 LED 597PCS 6000K
Panel Solar	65W 6V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 96AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	12-15 HRD
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	436*395*124 MM
Garantía	3 AÑOS



50W

Modelo	0860A50-01
Led	LED 60PCS 6000K
Panel Solar	7W 6V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 12AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	250*190*100 MM
Garantía	3 AÑOS



100W

Modelo	0860B100-01
Led	LED 120PCS 6000K
Panel Solar	9W 6V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Medidas	280*250*100 MM
Garantía	3 AÑOS
Altura de instalación	4-6 M



150W

Modelo	0860C150-01
Led	LED 180PCS 6000K
Panel Solar	12W 6V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	ABS
Medidas	370*250*100 MM
Garantía	3 AÑOS



SOLAR LED FLOOD LIGHT

50W~150W



8W

Modelo	0823A08-02
Led	8W LED 6000K
Panel Solar	6.8W 5.5V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	280*170*63 MM
Garantía	3 AÑOS
Altura de instalación	2-4 M



12W

Modelo	0823B12-02
Led	12w LED 6000K
Panel Solar	9.5W 6V POLICRISTALINO
Batería	LIFEPO4 3.2V 24AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	376*186*82.5 mm
Garantía	3 AÑOS
Altura de instalación	3-6 M





8W

Modelo	0823A08-03
Led	2835 LED 32PCS 6000K
Panel Solar	6.8W 5.39V POLICRISTALINO
Batería	LITIO 3.7V 12AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	457*170*62.5 MM
Garantía	3 AÑOS
Altura de instalación	3-5 M



12W

Modelo	0823B12-03
Led	2835 LED 48PCS 6000K
Panel Solar	9.5W 5.5V POLICRISTALINO
Batería	LITIO 3.7V 20AH
Tiempo de carga	6-8 HRS
Tiempo de descarga	30-36 HRS
Lúmenes	160 lm/w
Material	FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Medidas	556*176*82.5 MM
Garantía	3 AÑOS
Altura de instalación	4-7 M

