

Energía y Ecoconstrucciones Life S.A. de C.V.

Ave. Chichen Itzá SM-62 MZ-6 LT-18 P.A. S/N C.P. 77513 Cancún, Quintana Roo.

Website: www.eneco.com.mx E-mail: atnclientes@eneco.com.mx

Tel: 998-939-9320 / 998-175-5946 / 56-1736-4173



Serie DTS2 Luminarias Solares

Especificaciones

No. Modelo	EL-HS50W-DTS2	EL-HS60W-DTS2	EL-HS80W-DTS2	EL-HS100W-DTS2	EL-HS120W-DTS2
Energía	50W	90W	80W	100W	120W
MONO Panel Solar	18V60W	18V80W	18V100W	18V120W	18V150W
Fuente de luz LED	50W SMD3030	60W SMD3030	80W SMD3030	100W SMD3030	120W SMD3030
Chip LED Marca	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips
Eficiencia luminosa	>120LM/W	>120LM/W	>120LM/W	>120LM/W	>120LM/W
Flujo inicial	>6, 000lm	>7, 200lm	>9, 600lm	>12, 000lm	>14, 400lm
Vida útil del chip LED	>50, 000 Horas	>50, 000 Horas	>50, 000 Horas	>50, 000 Horas	>50, 000 Horas
Ángulo del haz de luz	120°	120°	120°	120°	120°
Batería de Li-ion	12.6V 20AH	12.6V 26.4AH	25.2V 20AH	25.2V 30AH	25.2V 35AH
Tiempo de carga	6 Horas	6 Horas	6 Horas	6 Horas	6 Horas
Temperatura de trabajo	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C
Temperatura del color	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K
Altura de montaje	3-4m	4-5m	5-7m	6-8m	7-8m
IP Clasificación	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Modo de iluminación	1-2H: 100% de potencia; 3-5H: 70% de potencia; 6-12H: 50% de potencia.				
Días lluviosos / nublados	3-5 Días	3-5 Días	3-5 Días	3-5 Días	3-5 Días
Tubo de instalación	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm
Dimensión de la luminaria	450*285*90mm	540*285*90mm	625*285*90mm	625*285*90mm	710*285*90mm
Material de la lámpara	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio

Packing information

No. Modelo	EL-HS50W-DTS2	EL-HS60W-DTS2	EL-HS80W-DTS2	EL-HS100W-DTS2	EL-HS120W-DTS2
Cantidad de lámparas/CTN	1pza	1pza	1pza	1pza	1pza
Potencia nominal de la lámpara/CTN	5.0KGS	5.5KGS	9.0KGS	9.5KGS	12.0KGS
CTN Tamaño de la lámpara	47*30*11CM	56*30*11CM	65*30*11CM	65*30*11CM	73*30*11CM
Cantidad de paneles solares/CTN	5pzas	5pzas	5pzas	5pzas	4pzas
Potencia nominal del panel solar/CTN	31.0KGS	36.0KGS	41.0KGS	51.0KGS	53.0KGS
CTN Tamaño del panel solar	63*19*69CM	79*19*69CM	94*19*69CM	107*19*69CM	134*19*69CM

Imágenes del producto



EL-HS50W-DTS2



EL-HS60W-DTS2



EL-HS80W-DTS2



EL-HS100W-DTS2



EL-HS120W-DTS2

Detalles del producto



Dimensión del portalámparas

